


# Sondaż: Semaglutyd

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło kolejny sondaż z cyklu „Zdrowie Polaków”, w którym zapytano Polaków o stosunek do semaglutylu i farmakologicznego wspomaganie odchudzania.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło na panelu badanie-opinii.pl sondaż „Zdrowie Polaków – semaglutyd”. Sondaż zrealizowano od 28 czerwca do 1 lipca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i województwo, w którym zamieszkują.

W sumie 32,6% Polaków uważa, że farmakologiczne (za pomocą leków) wspomaganie odchudzania jest bezpieczne dla zdrowia. 3,1% respondentów sądzi, że zdecydowanie i zawsze odchudzanie wspomaganie farmakologicznie jest bezpieczne, zaś 29,5% zgadza się z tym przekonaniem, ale uważa, że farmakologiczne wspomaganie odchudzania jest bezpieczne dopiero pod ścisłą kontrolą lekarza. W sumie 43,9% ankietowanych wyraża sceptycyzm wobec farmakologicznego wspomaganie odchudzania. 24,8% respondentów uważa, że wspomaganie odchudzania za pomocą leków raczej nie jest bezpieczne dla zdrowia i wymaga ostrożności, natomiast 19,1% jest przekonanych, że odchudzanie farmakologiczne jest zdecydowanie niebezpieczne dla zdrowia, ze względu na skutki uboczne. 23,5% nie potrafiło odpowiedzieć.


### Czy uważasz, że farmakologiczne (za pomocą leków) wspomaganie odchudzania jest bezpieczne dla zdrowia?



Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło na panelu badanie-opinii.pl sondaż „Zdrowie Polaków - semaglutyd”. Sondaż zrealizowano od 28 czerwca do 1 lipca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i województwo, w którym zamieszkują.

Trzy czwarte (76%) Polaków nie wie, kiedy stosowana jest substancja lecznicza o nazwie „semaglutyd”. 12,2% uważa, że semaglutyd wspomaga odchudzanie, 12,1% iż stosowana jest w leczeniu cukrzycy typu 2, 3,3% podczas alergii, a taki sam odsetek 3,3% w przypadku problemów gastrycznych.


### Czy wiesz, kiedy stosowana jest substancja lecznicza o nazwie „semaglutyd”?



Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło na panelu badanie-opinii.pl sondaż „Zdrowie Polaków - semaglutyd”. Sondaż zrealizowano od 28 czerwca do 1 lipca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i województwo, w którym zamieszkują.

Wśród uczestników sondażu odchudza się w sumie 36,4% osób, z czego 15,2% z przyczyn zdrowotnych, 21,2% z innych przyczyn, w tym estetycznych. Nie odchudza się w sumie 63,6% pytanym, z czego 18,7% z przyczyn zdrowotnych, a 44,9% z innego powodu.


### Czy odchudzasz się (z jakiego powodu)?



21,2% z wszystkich ankietowanych (Polaków) odchudza się stosując dietę połączonej z aktywnością fizyczną. 9,3% opiera swoją dietę na zmianie zwyczajów żywieniowych, 3,6% na zdecydowanym ograniczeniu posiłków. Do stosowania diety połączonej ze wsparciem farmakologicznym przyznaje się 1,8% respondentów.

### W jaki sposób próbujesz odchudzać się?

n=1000





Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło na panelu badanie-opinii.pl sondaż „Zdrowie Polaków - semaglutyd”. Sondaż zrealizowano od 28 czerwca do 1 lipca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i województwo, w którym zamieszkują.

51,7% respondentów uważa, że środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie mogą prowadzić do uzależnień. 7,2% jest przekonanych, że nie uzależniają. 17,7% nie ma wiedzy na ten temat, a kolejnych 23,4% nie potrafi się wypowiedzieć.

### Czy uważasz, że środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie się mogą prowadzić do uzależnień?

n=1000




Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło na panelu badanie-opinii.pl sondaż „Zdrowie Polaków - semaglutyd”. Sondaż zrealizowano od 28 czerwca do 1 lipca 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i województwo, w którym zamieszkują.

62,5% ogółu ankietowanych sądzi, że środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie można stosować tylko po konsultacji z lekarzem, 18,4% – że po konsultacji z dietetykiem, trenerem personalnym, albo innym specjalistą, zaś 4,2% – iż można to robić samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem. 14,9% pytanym odpowiada, że nie należy stosować wspomaganie farmakologicznego przy odchudzaniu.

### W jaki sposób Twoim zdaniem można stosować środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie?

